

European Technical Approval ETA-13/0010

English translation prepared by DIBt - Original version in German language


Handelsbezeichnung <i>Trade name</i>	OPTIMA, DOH, BIO		
Zulassungsinhaber <i>Holder of approval</i>	KAGER® HISA d.o.o. Ob Dravi 4a 2250 PTUJ SLOWENIEN		
Zulassungsgegenstand und Verwendungszweck <i>Generic type and use of construction product</i>	Bausätze für den Holzrahmenbau für Wohngebäude und ähnliche Konstruktionen <i>Timber frame building kits for dwelling-houses and similar structures</i>		
Geltungsdauer: <i>Validity:</i>	vom <i>from</i>	1 February 2013	
	bis <i>to</i>	1 February 2018	
Herstellwerk <i>Manufacturing plant</i>	KAGER® HISA d.o.o. Ob Dravi 4a 2250 PTUJ SLOWENIEN		

Diese Zulassung umfasst
This Approval contains

44 Seiten einschließlich 2 Anhänge
44 pages including 2 annexes

4.1 CE-Konformitätskennzeichnung

- Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buchstaben "CE" mit folgendem Schriftbild




- Bei Verkleinerung oder Vergrößerung der CE-Kennzeichnung müssen die sich aus dem oben abgebildeten Raster ergebenden Proportionen eingehalten werden.
- Die verschiedenen Bestandteile der CE-Kennzeichnung müssen etwa gleich hoch sein: die Mindesthöhe beträgt 5 mm.

Auszug aus dem Anhang III, Abschnitt 4.1 der Richtlinie des Rates 89/106/EWG vom 21. Dezember 1988 (Amtsblatt der EG Nr. L 40 vom 12. Februar 1989, S. 12), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG vom 22. Juli 1993 (Amtsblatt der EG Nr. L 220 vom 30. August 1993, S. 1) und geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. September 2003 (ABl. EU Nr. L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 1, 25).

4.1 The CE conformity marking

- The CE conformity marking shall consist of the initials 'CE' taking the following form:



- If the CE marking is reduced or enlarged the proportions given in the above graduated drawing must be respected.
- The various components of the CE marking must have substantially the same vertical dimension, which may not be less than 5 mm.

Extract from Annex III(4.1) of the Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 (Official Journal of the EC N° L 40 of 12 February 1989, p. 12) amended by the Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 (Official Journal of the EC N° L 220 of 30 August 1993, p.1) and amended by the Regulation (EC) N° 1882/2003 of the European Parliament and of the Council of 29 September 2003 (OJ EU N° L 284 of 31 October 2003, p. 1, 25).